

2flex


Excelência em Tecnologia e Conectividade

FICHA TÉCNICA

CONECTOR ÓPTICO DE ROSCA

SC/APC

- Sem perdas de características
- Aplicação: rede de Telecomunicação, rede de dados, área industrial ou médica




Linha
Fibra Óptica

CONECTOR ÓPTICO

Rosca SC/APC

O Conector Óptico de rosca fast SC/APC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH.



Vantagens

- Projetado para uma terminação mecânica simples e rápida em campo, sendo possível a reutilização sem perda de suas características.
- Fácil montagem, não exige nenhuma ferramenta especial, além de ferramentas normais para preparação da fibra óptica (decapador do cabo, decapador da fibra, guia de clivagem, clivador e componentes de limpeza).

Especificações técnicas

Conector reutilizável sem perda de características

Pré-polimento APC

Montagem simples e rápida

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tempo de instalação | • Inferior a 3 min |
| Baixa Perda de inserção | • $\leq 0.3\text{dB}$ |
| Perda do retorno | • $\geq -40\text{dB}$ |
| Taxa de reflexão | • $\geq 45 \sim 53\text{dB}$ |
| Temperatura de Operação | • $-40 \sim +75^\circ\text{C}$ |

Estrutura

